# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.


As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



🕸 Dynamic Search: INPADOC/Family and Legal Status, JAPIO - Patent Abstracts of Japan, Derwent World Patents Index

■ Records for: PN=DD 141996

sweetsteryout



#### $\Box$ 1. 2/34/1 (Item 1 from file: 351)

002544340

WPI Acc No: 1980-62366C/198036

Prodn. of stable luteinising-hormone-releasing hormone - by

freeze drying solns. contg. carrier and buffer

Patent Assignee: WOLF I (WOLF-I)
Inventor: SCHNEIDER A; TSCHAUSCHE P

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
DD 141996 A 19800604 198036 B

Priority Applications (No Type Date): DD 211139 A 19790221

Abstract (Basic): DD 141996 A

Prodn. of storage-stable freeze-dried luteinising-hormone releasing hormone (LHRH) prepns. is carried out by freeze drying an aq. soln. of LHRH contg. a carrier (pref. mannitol, lactose, glycine or alanine) and a buffer (pref. citric acid, tartaric acid, acetic acid or H3PO4).

LHRH is used as an oestrus regulator in veterinary medicine and for treatment of fertility disorders in humans. The prepns can be stored for long periods (>=3 years) without significant degradation of the LHRH, and can be reconstituted to give solns. suitable for parenteral administration.

Derwent Class: B04; C03

International Patent Class (Additional): A61K-037/24

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

**1**2.

2/34/2 (Item 2 from file: 345)

3628604

Basic Patent (No, Kind, Date): DD 141996 Z 800604

PATENT FAMILY:

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC (DD)

Patent (No, Kind, Date): DD 141996 Z 800604

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LYOPHILISIERTEN LHRH-PRAEPARATIONEN (German)


Patent Assignee: WOLF INGRID; SCHNEIDER ANITA; TSCHAUSCHEV PETER Author (Inventor): WOLF INGRID; SCHNEIDER ANITA; TSCHAUSCHEV PETER

Priority (No, Kind, Date): DD 211139 A1 790221 Applic (No, Kind, Date): DD 211139 A1 790221

IPC: \* A61K-037/24; A61K-037/02 CA Abstract No: \* 94(16)127390Y Derwent WPI Acc No: \* C 80-62366C

Language of Document: German

Inpadoc/Fam.& Legal Stat (Dialog® File 345): (c) 2001 EPO. All rights reserved.



©1997-2001 The Dialog Corporation -



DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK AMT FUR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

## PATENTS CHRIFT 141 996

Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes zum Patentgesetz

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

Int. Cl.<sup>3</sup>

141 996

04.06.80 3(51) (44)

A 61 K 37/24 A 61 K 37/02

WP A 61 K / 211 139 (21)

(22)

## PTO 2002-0792

S.T.I.C. Translations Branch

- siehe (72) (71)
- Wolf, Ingrid, Dr., DD; Schneider, Anita, DD; Tschauschev, (72) Peter, Dr., BG
- siehe (72) (73)
- Gisela Woelke, VEB Berlin-Chemie, BfN, 1199 Berlin, (74)Glienicker Weg 125-127
- Verfahren zur Herstellung von lyophilisierten (54)LHRH-Präparationen

(57) Das Verfahren zur Herstellung von lyophilisierten LHRH-Präparationen ermöglicht die Bereitstellung eines auch bei Raumtemperatur über einen längeren Zeitraum stabilen Präparates mit synthetischem LHRH. Die erfindungsgemäß hergestellten Präparationen finden vorrangig in der Veterinärmedizin zur Ovulationssynchronisation Anwendung. Durch die Reduzierung des Wassergehaltes der Präparationen unter 5% und die Verwendung von Vehikel- und Puffersubstanzen zur Einstellung eines optimalen pH-Bereiches wird diese Stabilität erreicht.

5 Seiten

(688) Ag 141/79-79 5.

## 211 139 -1-

Titel der Erfindung

Verfahren zur Herstellung von lyophilisierten LHPH-Präparaten

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von auch unter extremen klimatischen Bedingungen haltbaren parenteral applizierbaren Präparationen des luteinisierendes Hormon freisetzenden Hormons LHRH.

LHRH findet als Brunstsynchronisationsmittel in der Veterinärmedizin sowie u.a. als Mittel bei Fertilitätsstörungen in der Humanmedizin Anwendung.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Bei dem klinisch verwendeten LHRH handelt es sich um ein im Hypothalamus gebildetes Releasing Hormon, dessen Struktur und Synthese im Jahre 1971 geleng. Dieses Hormon, das für die Ausschüttung des luteinisierenden Hormons im Hypophysenvorderlappen verantwortlich ist, stellt chemisch ein Dekapeptid mit der allgemeinen Formel

Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

dar.

Verwendung findet dieses Peptid sowie seine Analoge und Selze in der Human- und Veterinärmedizin. Es bewirkt bei Hypothalamusinsuffizienz oder bei hypothalamisch-hypophysären Störungen die Ausschüttung des luteinisierenden Hormons und des follikelstimulierenden Hormons und kann damit beim weiblichen Organismus zur Herbeiführung von Steuerung einer Ovulation verwendet werden.

Die bisherigen Präparationen des LHRH stellen parenteral applizierbare Lösungen oder nasal applizierbare Zubereitungen dar. Bei ersteren ist wegen der Instabilität von Peptidwirkstoffen in wäßriger Lösung nur eine begrenzte Haltbarkeit und Verwendbarkeit vorhanden. Bei der nasalen Applikationsform ist die therapeutische Dosis im Vergleich zur parenteralen Applikation wesentlich höher. Außerdem sind auch hier Nebenreaktionen mit den vorgeschlagenen Fettgrundlagen möglich, die zu einem Abbau des Dekapeptides führen können.

#### Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine LHRH-Präparation herzustellen, welche über einen längeren Zeitraum stabil ist und den Anforderungen an ein parenteral applizierbares Präparat entspricht.

### Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Qualität und Haltbarkeit parenteral applizierbarer LHRH-Präparationen zu verbessern und ein Aufbewahrung der Ampullen auch unter extremen klimatischen Bedingungen ohne Wirkungsverlust zu gewährleisten.

Es wurde nun gefunden, daß man ein über einen längeren Zeitraum ohne Qualitätsverlust haltbares LHRH-Präparat erhält,
wenn man der wäßrigen Lösung des LHRH, welche zusätzlich
noch Vehikelsubstanzen wie Manitol, Alanin, Aminoessigsäure
enthalten kann, vor der Lyophilisierung eine als Puffersubstanz geeignete Verbindung zusetzt und demit den pH-Bereich
auf 3,5 bis 6,5 einstellt. Als Puffersubstanz eignen sich
beispielsweise Zitronensäure, Essigsäure und ähnliche Verbindungen. Das Lyophilisat mit einem Restwassergehalt von maximal
5 % gewährleistet eine Haltbarkeit von mindestens 3 Jahren.

#### Ausführungsbeispiele

1. 4,5 g LHRH werden in 900 ml Wasser zu Injektion gelöst und mit 2 g Zitronensäure und 20 g Manitol versetzt. Nach dem Auffüllen mit Wasser zur Injektion auf 1 ooo ml wird durch Zugabe von 1 n Natronlauge ein pH-Bereich von 3,5 - 4,5 eingestellt.

Nach der Sterilfiltration über Zellulose-Asbest-Filter bzw.
Membranfilter wird die Lösung in einem Volumen von 1 ml in
als Mehrdosenbehälter dienende Rollrandfleschen gefüllt.
Die Lösung wird lyophilisiert und, mit Gummischeiben verschloss
verkappt.

- 2. 4,5 g LHRH werden in 900 ml Wasser zur Injektion gelöst und mit einer 0,02 m Weinsäurepufferlösung und 20 g Alanin versetzt. Nach dem Auffüllen auf 1 000 ml wird mit 1 n NaOH ein pH-Bereich von 3,5 5,5 eingestellt.

  Anschließend wird entsprechend Beispiel 1 weiter verfahren.
- 3. 4.5 g LHRH werden in 900 ml Wasser zur Injektion gelöst und mit einer 0,02 m Essigsäurepufferlösung und 20 g Aminoessigsäure versetzt. Nach Auffüllen auf 1 000 ml wird mit 1 n NaOH ein pH-Bereich von 3,5 6,5 eingestellt. Weitere Aufarbeitung siehe Beispiel 1.
- 4. 4,5 g LHRH werden in 900 ml Wasser zur Injektion gelöst und mit einer 0,02 m Phosphorsäurepufferlösung und 20 g Laktose versetzt. Nach dem Auffüllen auf 1 ooo ml wird mit 1 n NaOH ein pH-Bereich von 3,5 5,5 eingestellt. Weitere Aufarbeitung siehe Beispiel 1.

#### Erfindungsanspruch

- 1. Verfahren zur Herstellung von lyophilisierten LHRHPräparationen, die über einen längeren Zeitraum stabil sind,
  gekennzeichnet dadurch, daß man eine wäßrige Lösung von
  LHRH in Gegenwart einer Trägersubstanz, vorzugsweise Manitol,
  Laktose, Aminoessigsäure oder Alanin, unter Zusatz einer
  Puffersubstanz, vorzugsweise Zitronensäure, Weinsäure, Essigsäure oder Phosphorsäure, lyophilisiert.
- 2. Verfahren nach Punkt 1 gekennzeichnet dadurch, daß durch die Puffersubstanz ein pH-Bereich der Lösung von 3,5 bis 6,5 eingestellt wird.